



CUBE1208



Specs & Warranty

Dripping Warning: The product shall not be exposed to dripping or splashing and no items filled with liquid like a filled glass or vase or cup, shall be placed on the product

Ventilation Warning: The ventilation openings of the product shall not be intentionally covered.

TECHNICAL SPECIFICATION

CUBE1208 FULL 2.1 ACTIVE SPEAKER SYSTEM

Complete and compact amplified 2.1 sound system, easy to use. It comprises:

- **12" ACTIVE SUBWOOFER**
 - Built-in MP3/WMA player with USB/SD socket, Remote Control
 - 2x MIC inputs
 - 1x stereo AUX in- & output
 - 2-Band EQ (bass & treble)
 - Bi-amp inside satellite speaker
 - 2x Speakon satellite outputs
 - Separate volume adjustment for subwoofer & satellite speakers
 - 12Inch Subwoofer frequency response 20Hz-180Hz
 - SPL 101dB, max. SPL 127dB
 - Power output 800W
 - Power source: 220V-240V/50Hz
 - Wheel and handle for easy of transport
- **2x SATELLITE SPEAKERS 8"/20cm, 2-way, 300W**
- **2x SPEAKER STANDS**
- **2x 5m LEADS**


Supplied complete with stands and leads in 2 cartons – Plug & Play

CUBE1208

Users Guide


Please read and follow these instructions before using your unit.

THE FUNCTIONS OF AMPLIFIER



1. USB input
2. SD card slot
3. 2-band EQ controls(BASS + TREBLE)
4. Microphone inputs volume control
5. Earthing selector
6. Power switch
7. Mains power indicator
8. Media player LCD display
9. Media player mode/transport controls
10. SUB & MASTER volume controls
11. 6.3mm jack microphone input
12. 6.3mm jack line input
13. AUX line input
14. AUX line output
15. Speaker output
16. Mains fuse holder
17. IEC mains inlet

THE FUNCTIONS OF REMOTE CONTROL



CUBE 1208 - MODE D'EMPLOI

Avertissements

Tenir à l'abri de la pluie et de l'humidité. Ne pas poser de récipients remplis de liquides tels que des vases ou des verres sur les enceintes.

Ne pas obstruer les orifices de ventilations.

Caractéristiques

SYSTÈME ACTIF 2.1

Système amplifié compact et complet, facile à utiliser.


- **SUBWOOFER ACTIF 12"/30cm**
 - Lecteur MP3/WMA avec port USB et télécommande
 - 2 entrées MICRO
 - 1 entrée & 1 sortie AUX stéréo
 - Egaliseur à 2 bandes (aiguës & graves)
 - Bi-amplificateur à l'intérieur de l'enceinte satellite
 - 2 sorties satellites par Speakon
 - Réglages de volume séparés pour le subwoofer et les satellites
 - Bande passante du subwoofer : 20-180Hz
 - SPL 101dB, SPL max. 127dB
 - Puissance de sortie 800W
 - Alimentation 220-240Vac 50Hz
 - Roulettes et poignée pour faciliter le transport
- **2 ENCEINTES SATELLITES 8"/20cm, à 2 voies, 300W**
- **2 SUPPORTS D'ENCEINTE**
- **2 CORDONS de 5m**

Livré complet avec supports et cordons dans 2 cartons


Prêt à brancher

Amplificateur

1. Entrée USB
2. Port SD
3. Contrôle de graves et aiguës (EQ à 2 bandes)
4. Contrôle de volume de l'entrée micro
5. Sélecteur d'isolation de masse
6. Interrupteur M/A
7. Indicateur d'alimentation
8. Afficheur LCD du lecteur
9. Contrôles du lecteur MP3
10. Contrôles de volume SUB & MASTER
11. Entrée micro par jack 6,3mm
12. Entrée ligne par Jack 6,3mm
13. Entrée ligne AUX
14. Sortie ligne AUX
15. Sortie haut-parleur
16. Porte-fusible secteur
17. Fiche IEC secteur



Télécommande



Importé de Chine par LOTRONIC SA
Avenue Zénobe Gramme 11
1480 SAINTES
Belgique



NOTE IMPORTANTE : Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Veuillez les faire recycler à un point de collecte spécialisé. Consultez les autorités locales ou votre revendeur sur la façon de les recycler.