


# e945

Bedienungsanleitung  
Instructions for use  
Notice d'emploi  
Istruzioni per l'uso  
Instrucciones para el uso  
Gebruiksaanwijzing





## **e945**

Micrófono dinámico de alta calidad con característica supercardioide. Gracias a su característica, especialmente pobre en reacoplamiento. Elevado efecto anteboca.

### **Características**

- extraordinaria seguridad contra el reacoplamiento
- extremadamente robusto para el uso duro en el escenario
- "Gain before Feedback" mejorado en 3–6 dB
- sonido potente y pleno para voz
- sonido percusivo enormemente vivo en baterías e instrumentos de percusión
- montado a prueba de sacudidas

### **Volumen de suministro**

Micrófono **e945**


Pinza MZQ 800 nº art. 4711

Bolsa



Instrucciones para el uso

Tarjeta de garantía


# Hablar



## Conexión de micrófono



## Desmontaje de cesto de registro



## Datos técnicos

Principio transductor	dinámico
Modo acústico	Receptor de gradiente de presión
Respuesta	40–18.000 Hz
Característica direccional	supercardioide
Factor de transmisión neutro en campo libre (con 1 kHz)	2,0 mV/Pa $\pm$ 3 dB
Factor de interferencia de campo magnético (con 50 Hz)	$\leq 1\mu\text{V}/\mu\text{T}$
Impedancia nominal (con 1 kHz)	350 $\Omega$
Impedancia terminal mín.	1 k $\Omega$
Atenuación inversa (con 1 kHz y 120°)	> 20 dB
Conector	Conector XLR-3 de 3 polos
Peso	365 g
Dimensiones	$\varnothing$ 46,6 mm, largo 186 mm

## Vista general de las aplicaciones del micrófono

Aplicación	Modelo											
	e901	e902	e904	e905	e906	e908B	e908B ew	e908D	e908T ew	e912	e914	e935/e945
Canto												X
Coros										X	X	
Estudio, instrumentos acústicos					X					X	X	
Orquesta											X	
Trompeta, Trombón			X			X			X			
Saxofón			X			X	X					
Guitarra acústica											X	
Bajo acústico											X	
Amplificador de guitarra					X							
Amplificador de bajo		X										
Leslie	X	X	X	X								
Piano, piano de cola										X	X	
Kick Drum	X	X										
Snare Drum			X	X	X			X				
Tam-tam suspendido			X	X	X	X		X				
Tam-tam con pie		X	X	X	X			X				
Congas			X		X	X		X				
Platillos											X	
Percusión			X	X	X	X		X			X	
Overhead											X	
Mesa de conferencias, altar										X		
Púlpito de orador										X		
Escenario de teatro										X		

## Declaración del fabricante

### Garantía

2 años

### Autorización



Sennheiser electronic GmbH & Co. KG declara que este aparato cumple las normas y directrices de la CE aplicables.


### WEEE Declaración



Al final de su vida útil, lleve este aparato al punto de recogida de su municipio o a un centro de reciclaje.







Sennheiser electronic GmbH & Co. KG

30900 Wedemark, Germany

Phone +49 (5130) 600 0

Fax +49 (5130) 600 300

[www.sennheiser.com](http://www.sennheiser.com)

Printed in Germany

Publ. 03/06

89059/A03